

PLASTIC DIVISION / METAL DIVISION



INDUSTRIAL VEHICLES EQUIPMENT


## PLASTIC DIVISION

- 4 AILES
- 6 COFFRE AVEC RÉSERVOIR
- 8 COFFRES À OUTILS
- 17 RÉSERVOIRS À EAU
- 18 COFFRES À EXTINCTEURS
- 24 BOÎTES À DOCUMENTS
- 26 CALES DE ROUE EN PLASTIQUE
- 27 GARDE-BOUE TRACTEUR AGRICOLE

AILES  
PARAJET



Finition lisse



\*\*\*Parajet avec fixation assistée: marqueurs de forage pour colliers réglables en nylon

| PARAJET                                                                              |                         |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| RÉFÉRENCE                                                                            | S x A x L x H           | MATÉRIAU* | POIDS kg |
| RPRE900230NO**                                                                       | 1400 x 900 x 230 x 415  | PE        | 1,6      |
| IPRE900280NO                                                                         | 1400 x 900 x 280 x 415  | PP        | 1,3      |
| IPRE780400NO                                                                         | 1180 x 780 x 400 x 370  | PP        | 2        |
| IPRE880400NO                                                                         | 1380 x 880 x 400 x 435  | PP        | 2        |
| IPRE880450NO                                                                         | 1380 x 880 x 450 x 435  | PP        | 2,2      |
| IPREA10510NO                                                                         | 1670 x 1010 x 510 x 540 | PP        | 3,5      |
| IPREB50550NO                                                                         | 1750 x 1150 x 550 x 540 | PP        | 3,5      |
| IPREB50600NO                                                                         | 1750 x 1150 x 600 x 555 | PP        | 3,8      |
| IPRED00435NO                                                                         | 1910 x 1300 x 435 x 590 | PP        | 3,7      |
| IPRED20435NO                                                                         | 2100 x 1320 x 435 x 660 | PP        | 4        |
| IPRED40650NO                                                                         | 2100 x 1340 x 650 x 670 | PP        | 6        |
| IPRED00700NO***                                                                      | 1900 x 1300 x 700 x 575 | PP        | 5,4      |
| *PP: polypropylène / moulage par injection - PE: polyéthylène / moulage par rotation |                         |           |          |
| **Finition lisse                                                                     |                         |           |          |
| ***Parajet avec fixation assistée pour colliers réglables en nylon                   |                         |           |          |


| PARAJET SOMMET PLAT                                                                  |                         |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| RÉFÉRENCE                                                                            | S x A x L x H           | MATÉRIAU* | POIDS kg |
| IPSE900280NO                                                                         | 1450 x 900 x 280 x 450  | PP        | 1,5      |
| IPSE910450NO                                                                         | 1470 x 910 x 450 x 450  | PP        | 2,5      |
| IPSEA00510NO                                                                         | 1725 x 1000 x 510 x 550 | PP        | 3,8      |
| RPSEA80550NO                                                                         | 1870 x 1080 x 550 x 555 | PE        | 5,1      |
| *PP: polypropylène / moulage par injection - PE: polyéthylène / moulage par rotation |                         |           |          |



NOTE: SERVICE PRÉ-ASSEMBLAGE  
ANTISPRAY/COLLIERS SUR DEMANDE




Réglementation (EU) n. 109/2011



Bavette antispray

| DEMI PARAJET                               |            |           |          |
|--------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| RÉFÉRENCE                                  | S x L      | MATÉRIAU* | POIDS kg |
| IPME700450NO                               | 700 x 450  | PP        | 1,3      |
| IPME700650NO                               | 700 x 650  | PP        | 1,9      |
| IPME800450NO                               | 800 x 450  | PP        | 1,5      |
| IPME800650NO                               | 800 x 650  | PP        | 2,2      |
| IPMEA00450NO                               | 1000 x 450 | PP        | 1,8      |
| IPMEA00650NO                               | 1000 x 650 | PP        | 2,8      |
| *PP: polypropylène / moulage par injection |            |           |          |

| BAVETTE ANTISPRAY REGLEMENTATION (EU) N. 109/2011 |           |           |          |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| RÉFÉRENCE                                         | H x L     | MATÉRIAU* | POIDS kg |
| IASE750435NO                                      | 750 x 435 | PP        | 1,2      |
| IASE750500NO                                      | 750 x 500 | PP        | 1,3      |
| IASE750550NO                                      | 750 x 550 | PP        | 1,4      |
| IASE750600NO                                      | 750 x 600 | PP        | 1,5      |
| IASE750650NO                                      | 750 x 650 | PP        | 1,7      |
| *PP: polypropylène / moulage par injection        |           |           |          |




Légende:  
S = Longueur (mm)  
A = Travée (mm)  
L = Largeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

COFFRE AVEC  
RÉSERVOIR  
IDROBOX



LA GAMME EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION ECE R73.01 - DISPOSITIF DE PROTECTION LATÉRAL

INSTALLATION OBLIGATOIRE DE BARRES HORIZONTALES DE SUPPORT AU-DESSOUS DU COFFRE



PLUS 1  
Réglementation ECE R73.01  
(L'Homologation est valide  
seulement avec les supports Co.Par.)




PLUS 2  
Réservoir à eau amovible de 18 ltt



PLUS 3  
1 support seulement pour Coffre + Réservoir  
avec un profit de 50% sur les coûts



PLUS 4  
Poignée de traction



PLUS 5  
Couvercle double paroi encastré



PLUS 6  
Logo: étiquette en plastique réfléchissante / Gaufrée



Robinet 3/4"




Bouchon 2"



Dispenseur de savon (blanc)

| IDROBOX      |            |                 |           |          |             |                       |
|--------------|------------|-----------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE    | L x P x H       | MATÉRIAU* | POIDS kg | CAPACITÉ lt | CAPACITÉ RÉSERVOIR lt |
| RFAED34000N0 | IDROBOX 80 | 800 x 470 x 450 | PE        | 12       | 90          | 18                    |
| RFAEC34000N0 | IDROBOX 60 | 600 x 470 x 450 | PE        | 10       | 55          | 18                    |

\*PE: polyéthylène / rotomoulage - Température de résistance : de +60°C jusqu'à -45°C




Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

SUPPORTS\* ET PIÈCES DÉTACHÉES

| RÉFÉRENCE    | ARTICLE                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| FSUMIDR080ZC | Support à "U" pour IDROBOX 80                          |
| FSUMKT2X2GN7 | Support à chassis pour IDROBOX 80                      |
| FSUMKT4D2IN7 | Support à "U" pour IDROBOX 60                          |
| FSUMKT2X2IN7 | Support à chassis pour IDROBOX 60                      |
| RJSIDBOX00A0 | Réservoir à eau amovible de 18 lt (seulement le corps) |
| HACP060ACC   | Robinet 3/4"                                           |
| HACP030TAP   | Bouchon 2"                                             |
| HACVDS100B0  | Dispenseur de savon (blanc)                            |
| HACSETBF0000 | Étiquette en plastique réfléchissante IDROBOX**        |

\*Matériel: acier galvanisé à chaud  
\*\*Étiquette personnalisée sur demande/MOQ appliqué



Support à "U" lit de camion




Support à chassis



| MAGIC BOX    |                 |                  |           |          |             |
|--------------|-----------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE         | L x P x H        | MATÉRIAU* | POIDS kg | CAPACITÉ lt |
| RNAEF34000N0 | MAGIC BOX 120   | 1200 x 480 x 500 | PE        | 17       | 231         |
| RNAEF33000N0 | MAGIC BOX 120 S | 1200 x 480 x 400 | PE        | 15.2     | 180.5       |
| RNAEE34000N0 | MAGIC BOX 100   | 1000 x 490 x 500 | PE        | 12.8     | 190         |
| RNAEE33000N0 | MAGIC BOX 100 S | 1000 x 490 x 400 | PE        | 10.9     | 150.5       |
| RNAED34000N0 | MAGIC BOX 80    | 800 x 490 x 500  | PE        | 10.3     | 151         |
| RNAED33000N0 | MAGIC BOX 80 S  | 800 x 490 x 400  | PE        | 9.2      | 120         |
| RNAEC45000N0 | MAGIC BOX 70    | 700 x 600 x 500  | PE        | 10       | 171.5       |
| RNAEC44000N0 | MAGIC BOX 70 S  | 700 x 350 x 350  | PE        | 5.9      | 64          |
| RNAEC34000N0 | MAGIC BOX 60    | 600 x 470 x 450  | PE        | 7.5      | 102         |
| RNAEC33000N0 | MAGIC BOX 60 S  | 600 x 470 x 400  | PE        | 6.6      | 90          |
| RNAEB13000N0 | MAGIC BOX 50    | 500 x 370 x 400  | PE        | 5.1      | 55          |
| RNAEB22000N0 | MAGIC BOX 50 S  | 500 x 450 x 300  | PE        | 4.3      | 51.5        |
| RNAEA12000N0 | MAGIC BOX 40    | 400 x 370 x 350  | PE        | 4        | 37.5        |

\*PE: polyéthylène / moulage par rotation - Température de résistance: de +60°C jusqu'à -45°C



| SUPPORTS PLANCHER* |                                                | SUPPORTS CHASSIS* |                                        |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| RÉFÉRENCE          | ARTICLE                                        | RÉFÉRENCE         | ARTICLE                                |
| FSUMKT4E2MN7       | Support à "U" per MAGIC BOX 120                | FSUMKT2X2MN7      | Support à chassis pour MAGIC BOX 120   |
| FSUMKT4C2MN7       | Support à "U" per MAGIC BOX 120 S              | FSUMKT2X2MN7      | Support à chassis pour MAGIC BOX 120 S |
| FSUMKT4E2FN7       | Support à "U" per MAGIC BOX 100                | FSUMKT2X2FN7      | Support à chassis pour MAGIC BOX 100   |
| FSUMKT4C2FN7       | Support à "U" per MAGIC BOX 100 S              | FSUMKT2X2FN7      | Support à chassis pour MAGIC BOX 100 S |
| FSUMKT4E2GN7       | Support à "U" per MAGIC BOX 80                 | FSUMKT2X2GN7      | Support à chassis pour MAGIC BOX 80    |
| FSUMKT4C2GN7       | Support à "U" per MAGIC BOX 80 S               | FSUMKT2X2GN7      | Support à chassis pour MAGIC BOX 80 S  |
| FSUMKT4E2JN7       | Support à "U" per MAGIC BOX 70                 | FSUMKT2X2JN7      | Support à chassis pour MAGIC BOX 70    |
| FSUMKT4F2JN7       | Support à "U" per MAGIC BOX 70 S               | FSUMKT2X2JN7      | Support à chassis pour MAGIC BOX 70 S  |
| FSUMKT4D2IN7       | Support à "U" per MAGIC BOX 60                 | FSUMKT201JN7      | Support à chassis pour MAGIC BOX 70 S  |
| FSUMKT4C2IN7       | Support à "U" per MAGIC BOX 60 S               | FSUMKT2X2IN7      | Support à chassis pour MAGIC BOX 60    |
| FSUM4AXXN7         | Barres Latéraux de support pour MAGIC BOX 50   | FSUMKT2X2IN7      | Support à chassis pour MAGIC BOX 60 S  |
| FSUM4AXXN7         | Barres Latéraux de support pour MAGIC BOX 50 S |                   |                                        |
| FSUM4AXXN7         | Barre laterali di supporto MAGIC BOX 40        |                   |                                        |

\*Matériel: acier galvanisé à chaud

| PIÈCES DÉTACHÉES |                    |
|------------------|--------------------|
| RÉFÉRENCE        | ARTICLE            |
| HACYMAGSOFN0     | Poignée à traction |


LA GAMME EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION **ECE R73.01** - DISPOSITIF DE PROTECTION LATÉRAL



**PLUS 1**  
Réglementation ECE R73.01  
(L'Homologation est valide  
seulement avec les  
supports Co.Par.)




**PLUS 2**  
Poignée à traction



**PLUS 3**  
Couvercle encaissé à double paroi



**PLUS 4**  
Logo en relief




COFFRES À OUTILS  
NOVA BOX



EXTRA PLUS EMPILABLE

| NOVA BOX     |               |                  |           |          |             |
|--------------|---------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE       | L x P x H        | MATÉRIAU* | POIDS kg | CAPACITÉ lt |
| ICBEE34000N0 | NOVA BOX 100  | 1000 x 500 x 500 | PP        | 9,4      | 160         |
| ICBED34000N0 | NOVA BOX 80   | 800 x 470 x 480  | PP        | 7,5      | 124         |
| ICBEC45000N0 | NOVA BOX 64   | 640 x 490 x 530  | PP        | 7        | 114         |
| ICBEC32000N0 | NOVA BOX 60   | 600 x 470 x 400  | PP        | 5,2      | 72,5        |
| ICBEB20000N0 | NOVA BOX 50   | 500 x 400 x 350  | PP        | 3,2      | 42          |
| ICBEB19000N0 | NOVA BOX 50 D | 500 x 300 x 350  | PP        | 3        | 30          |
| ICBEA12000N0 | NOVA BOX 40   | 400 x 300 x 350  | PP        | 2,3      | 21          |

\*PP: polypropylène / moulage par injection - Temperature de résistance: da +60°C a -45°C



Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

| SUPPORTS PLANCHER* |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE          | ARTICLE                                       |
| FSUMKT4D2NN7       | Support à "U" pour NOVA BOX 100               |
| FSUMKT4D2HN7       | Support à "U" pour NOVA BOX 80                |
| FSUMKT4E2KN7       | Support à "U" pour NOVA BOX 64                |
| FSUMKT4B2LN7       | Support à "U" pour NOVA BOX 60                |
| FSUM4AXXN7         | Barres Latéraux de support pour NOVA BOX 50   |
| FSUM4AXXN7         | Barres Latéraux de support pour NOVA BOX 50 D |
| FSUM4AXXN7         | Barres Latéraux de support pour NOVA BOX 40   |

\*Matériel: acier galvanisé à chaud

| SUPPORTS CHASSIS* |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| RÉFÉRENCE         | ARTICLE                             |
| FSUMKT2X2NN7      | Support à chassis pour NOVA BOX 100 |
| FSUMKT2X2HN7      | Support à chassis pour NOVA BOX 80  |
| FSUMKT2X2KN7      | Support à chassis pour NOVA BOX 64  |
| FSUMKT2X2LN7      | Support à chassis pour NOVA BOX 60  |

\*Matériel: acier galvanisé à chaud

| SUPPORT UNIVERSEL* |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE          | ARTICLE                                                   |
| FSUMORNOVAN7       | Support horizontal pour NOVA BOX 40 - 50 D - 50 - 60 - 64 |

\*Matériel: acier galvanisé à chaud

| PIÈCES DÉTACHÉES |                    |
|------------------|--------------------|
| RÉFÉRENCE        | ARTICLE            |
| HACYMAGSOFNO     | Poignée à traction |

LA GAMME EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION ECE R73.01 - DISPOSITIF DE PROTECTION LATÉRAL



PLUS 1  
Réglementation ECE R73.01  
(L'Homologation est valide  
seulement avec les  
supports Co.Par.)



PLUS 2  
Poignée à traction




PLUS 3  
Couvercle enveloppante



PLUS 4  
Charnière renforcée



PLUS 5  
Logo: en relief / etiquette



Support à "U" lit de camion



Supports à barres latéraux




Support à chassis



Support universel  
Nova Box 50 D - 50 - 60 - 64  
AUCUNE RÉGLEMENTATION ECE R73.01

COFFRE À OUTILS  
NOVA BOX 100 MULTI



EXTRA PLUS EMPILABLE


LA GAMME EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION **ECE R73.01** - DISPOSITIF DE PROTECTION LATÉRAL



**PLUS 1**  
Réglementation ECE R73.01  
(L'Homologation est valide  
seulement avec les  
supports Co.Par.)



**PLUS 2**  
Poignée à traction



**PLUS 3**  
Couvercle enveloppante



**PLUS 4**  
Charnière renforcée



**PLUS 5**  
Logo: en relief / etiquette



1. Lumières à LED



2. Tiroir 8 lt



3. Cloison



4. Etagère




5. Kit fixation étagère

| NOVA BOX 100                                                                             |              |                  |           |          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| RÉFÉRENCE                                                                                | ARTICLE      | L x P x H        | MATÉRIAU* | POIDS kg | CAPACITÉ lt |
| ICBEE34000N0                                                                             | NOVA BOX 100 | 1000 x 500 x 500 | PP        | 9,4      | 160         |
| *PP: polypropylène / moulage par injection - Température de résistance: de +60°C à -45°C |              |                  |           |          |             |

| SUPPORTS PLANCHER*                 |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| RÉFÉRENCE                          | ARTICLE                         |
| FSUMKT4D2NN7                       | Support à "U" pour NOVA BOX 100 |
| *Matériel: acier galvanisé à chaud |                                 |


| NOVA BOX 100 MULTI: ACCESSOIRES OPTIONNELS & PIÈCES DÉTACHÉES |                                      |           |          |              |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--------------|--|
| RÉFÉRENCE                                                     | ARTICLE                              | MATÉRIAU* | POIDS kg | CAPACITÉ lt  |  |
| HACCKIT00100                                                  | Kit cloison (3 pz)                   | PP        | 2,7      | -            |  |
| HACCKIT00300                                                  | Kit tiroirs (3 pz)                   | PE        | 2,1      | 8 x cassette |  |
| HACCKIT00200                                                  | Etagère pour couvercle               | ABS       | 1,62     | -            |  |
| HACCKIT00400                                                  | kit chaîne soutine couvercle (2 pcs) | INOX      | 0,05     | -            |  |
| HACCKIT00700                                                  | Lumière LED                          | -         | 0,05     | -            |  |

| SUPPORTS CHASSIS*                  |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                          | ARTICLE                             |
| FSUMKT2X2NN7                       | Support à chassis pour NOVA BOX 100 |
| *Matériel: acier galvanisé à chaud |                                     |



Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

PP: Polypropylène  
PE: Polyéthylène  
ABS = ABS



Support à "U" lit de camion

Support à chassis

# COFFRE À OUTILS

## COFFRE RTM 50X25X25




| COFFRE RTM 50X25X25 |                     |                 |           |          |             |
|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| RÉFÉRENCE           | ARTICLE             | L x P x H       | MATÉRIAU* | POIDS kg | CAPACITÉ lt |
| RCAEB55000N0        | COFFRE RTM 50x25x25 | 500 x 250 x 250 | PE        | 3        | 20          |

\*PE: polyéthylène / moulage par rotation - Temperature de résistance: de +60°C jusqu'à -45°C

| SUPPORTS* ET PIÈCES DÉTACHÉES |                                  |                  |                |   |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|---|
| RÉFÉRENCE                     | ARTICLE                          | SISTÈME FIXATION | BARRE LATÉRALE |   |
|                               |                                  |                  | H              | S |
| FSUM4AXXN7                    | Support pour COFFRE RTM 50x25x25 | BARRE LATÉRALE   | 315            | 5 |
| HACXMM10DXCV                  | Poignée                          |                  |                |   |

\*Matériel: acier galvanisé à chaud




Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)  
S = Epaisseur (mm)



Poignée



Logo



Supports à barres latéraux

# COFFRE À OUTILS


## TRAILER BOX 63



ADAPTE POUR INSTALLATION AVANT LE REMORQUE

| TRAILER BOX 63 |                |                 |           |          |             |
|----------------|----------------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| RÉFÉRENCE      | ARTICLE        | L x P x H       | MATÉRIAU* | POIDS kg | CAPACITÉ lt |
| ICTRA63000N0   | TRAILER BOX 63 | 630 x 321 x 355 | PP        | 2,5      | 45          |

\*PP: polypropylène / moulage par injection - Temperature de résistance: de +60°C jusqu'à -45°C



Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| RÉFÉRENCE                      | ARTICLE                    |
| IJTR363000N0                   | Cloture ergonomique à clip |
| HACTRAKIT1N0                   | Kit écarteur (4 pcs)       |



Couvercle enveloppante renforcé



Fermeture ergonomique



Trou de cadenas de sécurité



Espaceur (accessoire)



Logo


COFFRE À OUTILS  
MINI BOX 35



LA GAMME EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION **ECE R73.01** - DISPOSITIF DE PROTECTION LATÉRAL

| MINI BOX 35  |             |                 |           |          |             |
|--------------|-------------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE     | L x P x H       | MATÉRIAU* | POIDS kg | CAPACITÉ lt |
| ICAEA12000N0 | MINI BOX 35 | 350 x 350 x 350 | PP        | 2.2      | 26          |

\*PP: polypropylène / moulage par injection - Temperature de résistance: de +60°C jusqu'à -45°C




Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)  
S = Epaisseur (mm)

| SUPPORTS* ET PIÈCES DÉTACHÉES |                          |                  |                |   |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---|
| RÉFÉRENCE                     | ARTICLE                  | SISTÈME FIXATION | BARRE LATÉRALE |   |
|                               |                          |                  | H              | S |
| FSUM4AXXN7                    | Support pour MINI BOX 35 | BARRE LATÉRALE   | 315            | 5 |
| HACYMINIO0N0                  | Poignée ergonomique      |                  |                |   |

\*Matériel: acier galvanisé à chaud




**PLUS 1**  
Réglementation ECE R73.01  
(L'Homologation est valide  
seulement avec les  
supports Co.Par.)



**PLUS 2**  
Couvercle enveloppant



Poignée ergonomique




Supports à barres latéraux

RÉSERVOIRS  
À EAU  
IDRO 18 / 25 / 40



| IDRO 18 / 25 / 40 |                                |                 |           |          |             |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| RÉFÉRENCE         | ARTICLE                        | L x P x H       | MATÉRIAU* | POIDS kg | CAPACITÉ lt |
| RSTIDRO18SNO      | IDRO 18 (robinet + dispenseur) | 345 x 293 x 310 | PE        | 1.9      | 18          |
| RSTIDRO25SNO      | IDRO 25 (robinet + dispenseur) | 300 x 495 x 303 | PE        | 2.6      | 25          |
| RSTIDRO40SNO      | IDRO 40 (robinet + dispenseur) | 360 x 495 x 360 | PE        | 3        | 40          |

\*PE: polyéthylène / moulage par rotation



Légende:  
L = Largeur  
P = Profondeur  
L1 = Longueur (mm)  
H (1 / 2) = Hauteur (mm)  
S = Epaisseur (mm)

| SUPPORTS* ET PIÈCES DÉTACHÉES |                            |     |          |   |
|-------------------------------|----------------------------|-----|----------|---|
| RÉFÉRENCE                     | ARTICLE                    | L   | H1/2/3   | T |
| FSUMID1800ZC                  | Support pour idro 18       | 130 | 248      | 3 |
| FSUMORNOVAN7                  | Support pour idro 25 / 40  | 455 | 158 / 82 | 3 |
| HACP060ACC                    | Robinet 3/4"               |     |          |   |
| HACP030TAP                    | Bouchon 2"                 |     |          |   |
| HACVDOS100N0                  | Dispenseur de savon (noir) |     |          |   |

\*Matériel: acier galvanisé à chaud



Support IDRO 18



Support IDRO 25 / 40



Robinet lateral



Tube anti-écrasement



Bouchon 2"



Robinet 3/4"



Dispenseur  
de savon




Logo

COFFRE À  
EXTINCTEUR  
UNICO 6



| UNICO 6      |         |                 |           |          |               |
|--------------|---------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE | L x P x H       | MATÉRIAU* | POIDS kg | Extincteur kg |
| IESE600C01R0 | UNICO 6 | 300 x 175 x 565 | PP        | 2,6      | 6             |

\*PP: polypropylène / moulage par injection



Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

PIÈCES DÉTACHÉES

| RÉFÉRENCE    | ARTICLE                       |
|--------------|-------------------------------|
| FACCFLASCH04 | Support en acier galvanisé    |
| HACP075PEE   | Ceinture de fixation en Nylon |
| HACPD4564N0  | Crochet EPDM                  |
| HACVCOP00200 | Goupille de sécurité          |



PLUS 1  
Inserts en PPEPDM



PLUS 2  
Support en acier



PLUS 3  
Crochet EPDM



Goupille de securité




Logo

COFFRE À  
EXTINCTEUR  
UNICO 9-12



| UNICO 9-12   |            |                 |           |          |               |
|--------------|------------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE    | L x P x H       | MATÉRIAU* | POIDS kg | Extincteur kg |
| IESE912C01R0 | UNICO 9-12 | 320 x 215 x 770 | PP        | 4,3      | 9 / 12        |

\*PP: polypropylène / moulage par injection



Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

PIÈCES DÉTACHÉES

| RÉFÉRENCE    | ARTICLE                     |
|--------------|-----------------------------|
| FACCFLA12VN0 | Support en acier peint noir |
| HACPEVE0A000 | Boucle en PU                |
| HACPD4564N0  | Crochet EPDM                |
| HACVCOP00200 | Goupille de sécurité        |
| IDEM600F0000 | Fenêtre de inspection       |



Couvercle hermétique



Support en acier



Boucle en PU pour  
liberation rapide



Crochet  
en EPDM



Fenêtre de inspection



Goupille de sécurité




Logo

# COFFRE À EXTINCTEUR DEMON 6



| DEMON 6      |         |                 |           |          |               |
|--------------|---------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE | L x P x H       | MATÉRIAU* | POIDS kg | Extincteur kg |
| IDEM602000NR | DEMON 6 | 314 x 240 x 607 | PP        | 3        | 6             |

\*PP: polypropylène / moulage par injection



Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

## PIÈCES DÉTACHÉES

| RÉFÉRENCE    | ARTICLE                       |
|--------------|-------------------------------|
| HACP070PEE30 | Ceinture de fixation en Nylon |
| HACVCOP00200 | Goupille de sécurité          |



Fenêtre  
de inspection



Double bande  
de fixation  
ultra résistant



Ceinture colorée  
à déchirure, à visibilité  
immédiate pour  
sortie rapide



Couvercle enveloppant  
+ joint en EPDM  
complètement  
hermétique



Goupille de sécurité




Logo

# COFFRES À EXTINCTEURS GRISÙ 6 / 9 / 12



| GRISÙ 6 / 9 / 12 |                    |                 |           |          |               |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| RÉFÉRENCE        | ARTICLE            | L x P x H       | MATÉRIAU* | POIDS kg | Extincteur kg |
| RESEGRS690RN     | GRISÙ 6-9 singolo  | 340 x 240 x 710 | PE        | 4,6      | 6 / 9         |
| RESEGRD690RN     | GRISÙ 6-9 doppio   | 570 x 240 x 740 | PE        | 7,5      | 6 / 9         |
| RESEGRS912RN     | GRISÙ 9-12 singolo | 340 x 240 x 780 | PE        | 5,9      | 9 / 12        |

\*PE: polyéthylène / moulage par rotation



Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

## PIÈCES DÉTACHÉES

| RÉFÉRENCE  | ARTICLE                       |
|------------|-------------------------------|
| HACP099PEE | Ceinture de fixation en Nylon |



Double cloison



Fenêtre en plexiglas  
moulé




Ceinture de fixation  
en Nylon

COFFRE À  
EXTINCTEUR  
CHARGEMENT  
PAR LE HAUT

ROCKET 6



Couvercle enveloppant



Nervures de renforcement structurel



Harnais de fixation



Étiquette adhésive  
réfléchissante




Logo



Directive européenne ECE R73.01  
(La homologation est valide seulement  
avec les supports Co.Par.)

| ROCKET 6     |          |                 |           |          |               |
|--------------|----------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE  | L x P x H       | MATÉRIAU* | POIDS kg | Extincteur kg |
| RESER06000R0 | ROCKET 6 | 265 x 290 x 655 | PE        | 3,4      | 6             |


\*PE: polyéthylène / moulage par rotation



Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

| SUPPORTS*    |                    |
|--------------|--------------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE            |
| FSUM4AXXN7   | Support horizontal |
| FSUMR06000ZC | Support réglable   |


\*Matériel: acier galvanisé à chaud



BOÎTE À DOCUMENTS  
DOCUBOX



| DOCUBOX                                    |         |                |           |          |
|--------------------------------------------|---------|----------------|-----------|----------|
| RÉFÉRENCE                                  | ARTICLE | L x P x H      | MATÉRIAU* | POIDS kg |
| IDOX10B000N0                               | DOCUBOX | 283 x 61 x 363 | PP        | 0,7      |
| *PP: polypropylène / moulage par injection |         |                |           |          |



Légende:  
L = Largeur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

NOTE: DISPONIBLE AVEC EMBALLAGE MULTIPLES DE 6 PIECES




Verrouillable  
(cadenas non inclus)




Couvercle amovible



Logo en relief  
(sur demande)



Finition "Carbon look"




Cadenas  
NON INCLUS

BOÎTE À DOCUMENTS  
POD



| POD                                      |         |                |           |          |
|------------------------------------------|---------|----------------|-----------|----------|
| RÉFÉRENCE                                | ARTICLE | L x P x H      | MATÉRIAU* | POIDS kg |
| RXCEDOC10ANO                             | POD     | 280 x 60 x 350 | PE        | 0,8      |
| *PE: polyéthylène / moulage par rotation |         |                |           |          |



Légende:  
L = Largeur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)

NOTE: DISPONIBLE AVEC EMBALLAGE MULTIPLES DE 6 PIECES



Fermeture  
hermétique



Couvercle amovible  
avec crochet en  
caoutchouc




Logo



Cadenas  
NON INCLUS


CALES DE ROUE  
EN PLASTIQUE



LA GAMME EST HOMOLOGUÉE SELON LA RÉGLEMENTATION **DIN 76051**

| CALES DE ROUE EN PLASTIQUE DIN 76051 |                             |                       |           |          |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| RÉFÉRENCE                            | ARTICLE                     | L x L1 x H x R        | MATÉRIAU* | POIDS kg |
| HACPPAC1100                          | Cale de roue plastique NG53 | 200 x 470 x 230 x 460 | PP        | 1,3      |
| HACPPANG4600                         | Cale de roue plastique NG46 | 160 x 380 x 190 x 560 | PP        | 0,8      |

\*PP: polypropylene / injection molding  
\*\*Certifié ADR  
Made in Spain



Légende  
L = Largeur (mm)  
L1 = Longueur (mm)  
H = Hauteur (mm)  
R = Rayon (mm)

| SUPPORTS*    |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE                                 |
| HACPPATG53N1 | Support pour 1 cale de roue NG53 o NG46 |
| HACPPATG02N1 | Support pour 2 cale de roue NG53        |

\*Matériel: acier peint noir



Homologation  
DIN 76051-53



Homologation  
DIN 76051-46



Lame antidérapant  
(seulement sur NG46)




Support pour n.1 cale  
de roue NG53 ou NG45



Support pour n.2 cales  
des roues NG53

GARDE-BOUE  
TRACTEUR  
AGRICOLE



Légende:  
L = Largeur (mm)  
S = Longueur (mm)  
R = Rayon (mm)

| GARDE BOUE TRACTEUR AGRICOLE |                  |           |          |
|------------------------------|------------------|-----------|----------|
| RÉFÉRENCE                    | L x S x R        | MATÉRIAU* | POIDS kg |
| IPME81023SNO                 | 230 x 810 x 540  | PP        | 0,59     |
| IPME89523SNO                 | 230 x 895 x 540  | PP        | 0,62     |
| IPMEA00265NO                 | 265 x 1000 x 615 | PP        | 0,89     |
| IPME95031SNO                 | 315 x 950 x 680  | PP        | 1,18     |
| IPMEA0031SNO                 | 315 x 1000 x 680 | PP        | 1,24     |
| IPMEB2731SNO                 | 315 x 1127 x 680 | PP        | 1,43     |
| IPMEA7535SNO                 | 355 x 1075 x 720 | PP        | 1,57     |
| IPMEC4535SNO                 | 355 x 1245 x 720 | PP        | 1,88     |
| IPMEC4541SNO                 | 410 x 1245 x 720 | PP        | 2,10     |
| IPMEE00520NO                 | 520 x 1400 x 820 | PP        | 3,04     |
| IPMEF50520NO                 | 520 x 1550 x 820 | PP        | 3,39     |

\*PP: polypropylène / moulage par injection - Temperature de résistance: de +60°C jusqu'à -45°C

## METAL DIVISION

- 30 GARDE-BOUE
- 40 KIT FIXATION GARDE-BOUE Ø 42
- 42 KIT FIXATION GARDE-BOUE Ø 54
- 44 RANCHERS
- 76 BARRES ANTI-ENCASTREMENT
- 77 RAILS D'ARRIMAGE


GARDE-BOUE  
TÔLE GALVANISÉE AVEC  
REBORD EN PVC




| ESSIEU SIMPLE          |                   |
|------------------------|-------------------|
| ÉPAISSEUR TÔLE: 0,8 MM |                   |
| RÉFÉRENCE              | S x A x L         |
| GPBZG650D40            | 2100 x 1340 x 650 |
| GPBZG600D40            | 2100 x 1340 x 600 |
| GPBZG450D40            | 2100 x 1340 x 450 |
| GPBZP550C60            | 2000 x 1260 x 550 |
| GPBZP650C00            | 1900 x 1200 x 650 |
| GPBZP600C00            | 1900 x 1200 x 600 |
| GPBZP550C00            | 1850 x 1200 x 550 |
| GPBZP650B15            | 1800 x 1115 x 650 |
| GPBZP600B15            | 1800 x 1115 x 600 |
| GPBZP550B10            | 1750 x 1110 x 550 |
| GPBZP500B20            | 1750 x 1120 x 500 |
| GPBZP550A00            | 1650 x 1000 x 550 |
| GPBZP500A00            | 1650 x 1000 x 500 |
| GPBZP450A00            | 1500 x 1000 x 450 |
| GPBZP425A00            | 1500 x 1000 x 425 |
| GPBZP280A00            | 1500 x 1000 x 280 |
| GPBZP240900            | 1300 x 900 x 240  |
| GPBZP450880            | 1360 x 880 x 450  |
| GPBZP400880            | 1360 x 880 x 400  |
| GPBZP280880            | 1300 x 880 x 280  |
| GPBZP220800            | 1300 x 800 x 220  |
| GPBZG700D40A*          | 2100 x 1340 x 700 |
| *Épaisseur: 1 mm       |                   |

| MULTI ESSIEUX          |                   |
|------------------------|-------------------|
| ÉPAISSEUR TÔLE: 0,8 MM |                   |
| RÉFÉRENCE              | S x A x L         |
| GPIZG650Q00            | 4900 x 4100 x 650 |
| GPIZG600Q00            | 4900 x 4100 x 600 |
| GPIZG500Q00            | 4900 x 4100 x 500 |
| GPIZG450Q00            | 4900 x 4100 x 450 |
| GPIZG650N40            | 3500 x 2740 x 650 |
| GPIZG600N40            | 3500 x 2740 x 600 |
| GPIZG650M40            | 3400 x 2640 x 650 |
| GPIZG600M40            | 3400 x 2640 x 600 |
| GPIZG700N40A*          | 3500 x 2740 x 700 |
| *Épaisseur: 1 mm       |                   |

| DEMI AILES             |            |
|------------------------|------------|
| ÉPAISSEUR TÔLE: 0,8 MM |            |
| RÉFÉRENCE              | S x L      |
| GPAZP650C00            | 1200 x 650 |
| GPAZP650A00            | 1000 x 650 |
| GPAZP600A00            | 1000 x 600 |
| GPAZP500A00            | 1000 x 500 |
| GPAZP650800            | 800 x 650  |
| GPAZP600800            | 800 x 600  |
| GPAZP500800            | 800 x 500  |
| GPAZP650700            | 700 x 650  |
| GPAZP600700            | 700 x 600  |
| GPAZP500700            | 700 x 500  |
| GPAZP600650            | 650 x 600  |
| GPAZP600600            | 600 x 600  |




REMARQUE: GARDE-BOUE HORS DE MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE




Acier galvanisé

— GARDE-BOUE

INOX AISI 304 AVEC  
REBORD EN PVC



| ESSIEU SIMPLE           |                   | MULTI ESSIEUX           |                   | DEMI AILES              |            |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| ÉPAISSEUR ACIER: 0,8 MM |                   | ÉPAISSEUR ACIER: 0,8 MM |                   | ÉPAISSEUR ACIER: 0,8 MM |            |
| RÉFÉRENCE               | S x A x L         | RÉFÉRENCE               | S x A x L         | RÉFÉRENCE               | S x L      |
| GPBHG650D40             | 2100 x 1340 x 650 | GPIHG650Q00             | 4900 x 4100 x 650 | GPAHG650C00             | 1200 x 650 |
| GPBHG600D40             | 2100 x 1340 x 600 | GPIHG500Q00             | 4900 x 4100 x 500 | GPAHG650A00             | 1000 x 650 |
| GPBHG450D40             | 2100 x 1340 x 450 | GPIHG450Q00             | 4900 x 4100 x 450 | GPAHG500A00             | 1000 x 500 |
| GPBHG550C60             | 2000 x 1260 x 550 | GPIHG650N40             | 3500 x 2740 x 650 | GPAHG650800             | 800 x 650  |
| GPBHG650C00             | 1900 x 1200 x 650 | GPIHG600N40             | 3500 x 2740 x 600 | GPAHG600800             | 800 x 600  |
| GPBHG600C00             | 1900 x 1200 x 600 |                         |                   | GPAHG500800             | 800 x 500  |
| GPBHG550C00             | 1850 x 1200 x 550 |                         |                   | GPAHG650700             | 700 x 650  |
| GPBHG650B15             | 1800 x 1115 x 650 |                         |                   | GPAHG600700             | 700 x 600  |
| GPBHG600B15             | 1800 x 1115 x 600 |                         |                   | GPAHG500700             | 700 x 500  |
| GPBHG550B10             | 1750 x 1110 x 550 |                         |                   | GPAHG650600             | 600 x 650  |
| GPBHG500B20             | 1750 x 1120 x 500 |                         |                   | GPAHG600600             | 600 x 600  |
| GPBHG550A00             | 1650 x 1000 x 550 |                         |                   |                         |            |
| GPBHG500A00             | 1650 x 1000 x 500 |                         |                   |                         |            |
| GPBHG450A00             | 1500 x 1000 x 450 |                         |                   |                         |            |
| GPBHG425A00             | 1500 x 1000 x 425 |                         |                   |                         |            |
| GPBHG450880             | 1360 x 880 x 450  |                         |                   |                         |            |
| GPBHG400880             | 1360 x 880 x 400  |                         |                   |                         |            |
| GPBHG280880             | 1300 x 880 x 280  |                         |                   |                         |            |



REMARQUE: GARDE-BOUE HORS DE MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE



Acier INOX 304

—


GARDE-BOUE

INOX “FIORE”


AVEC REBORD EN PVC



| ESSIEU SIMPLE           |                   | MULTI ESSIEUX           |                   | DEMI AILES              |            |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| ÉPAISSEUR ACIER: 0,8 MM |                   | ÉPAISSEUR ACIER: 0,8 MM |                   | ÉPAISSEUR ACIER: 0,8 MM |            |
| RÉFÉRENCE               | S x A x L         | RÉFÉRENCE               | S x A x L         | RÉFÉRENCE               | S x L      |
| GPBIG650D40             | 2100 x 1340 x 650 | GPIIG650Q00             | 4900 x 4100 x 650 | GPAIG650C00             | 1200 x 650 |
| GPBIG600D40             | 2100 x 1340 x 600 | GPIIG500Q00             | 4900 x 4100 x 500 | GPAIG650A00             | 1000 x 650 |
| GPBIG450D40             | 2100 x 1340 x 450 | GPIIG450Q00             | 4900 x 4100 x 450 | GPAIG500A00             | 1000 x 500 |
| GPBIG550C60             | 2000 x 1260 x 550 | GPIIG650N40             | 3500 x 2740 x 650 | GPAIG650800             | 800 x 650  |
| GPBIG650C00             | 1900 x 1200 x 650 | GPIIG600N40             | 3500 x 2740 x 600 | GPAIG600800             | 800 x 600  |
| GPBIG600C00             | 1900 x 1200 x 600 | GPIIG650M40             | 3400 x 2640 x 650 | GPAIG500800             | 800 x 500  |
| GPBIG550C00             | 1850 x 1200 x 550 | GPIIG600M40             | 3400 x 2640 x 600 | GPAIG650700             | 700 x 650  |
| GPBIG650B15             | 1800 x 1115 x 650 |                         |                   | GPAIG600700             | 700 x 600  |
| GPBIG600B15             | 1800 x 1115 x 600 |                         |                   | GPAIG500700             | 700 x 500  |
| GPBIG550B10             | 1750 x 1110 x 550 |                         |                   | GPAIG650600             | 600 x 650  |
| GPBIG500B20             | 1750 x 1120 x 500 |                         |                   | GPAIG600600             | 600 x 600  |
| GPBIG550A00             | 1650 x 1000 x 550 |                         |                   |                         |            |
| GPBIG500A00             | 1650 x 1000 x 500 |                         |                   |                         |            |
| GPBIG450A00             | 1500 x 1000 x 450 |                         |                   |                         |            |
| GPBIG425A00             | 1500 x 1000 x 425 |                         |                   |                         |            |
| GPBIG450880             | 1360 x 880 x 450  |                         |                   |                         |            |
| GPBIG400880             | 1360 x 880 x 400  |                         |                   |                         |            |
| GPBIG280880             | 1300 x 880 x 280  |                         |                   |                         |            |



REMARQUE: GARDE-BOUE HORS DE MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE



Acier INOX “FIORE”


GARDE-BOUE  
INOX “FIORE”




| ESSIEU SIMPLE         |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ÉPAISSEUR ACIER: 1 MM |                   |
| RÉFÉRENCE             | S x A x L         |
| FPBIG650D40           | 2100 x 1340 x 650 |
| FPBIG450D40           | 2100 x 1340 x 450 |
| FPBIG600C00           | 1900 x 1200 x 600 |
| FPBIG550C00           | 1850 x 1200 x 550 |
| FPBIG650B15           | 1800 x 1115 x 650 |
| FPBIG600B15           | 1800 x 1115 x 600 |
| FPBIG550B10           | 1750 x 1110 x 550 |
| FPBIF550A00           | 1600 x 1000 x 550 |
| FPBIF500A00           | 1600 x 1000 x 500 |
| FPBIG450A00           | 1500 x 1000 x 450 |
| FPBIG425A00           | 1500 x 1000 x 425 |
| FPBIG450880           | 1360 x 880 x 450  |
| FPBIG400880           | 1360 x 880 x 400  |
| FPBIG280880           | 1360 x 880 x 280  |

| MULTI ESSIEUX         |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ÉPAISSEUR ACIER: 1 MM |                   |
| RÉFÉRENCE             | S x A x L         |
| FPIIG650Q00           | 4900 x 4100 x 650 |
| FPIIG500Q00           | 4900 x 4100 x 500 |
| FPIIG450Q00           | 4900 x 4100 x 450 |
| FPIIG650N40           | 3500 x 2740 x 650 |

| DEMI AILES            |            |
|-----------------------|------------|
| ÉPAISSEUR ACIER: 1 MM |            |
| RÉFÉRENCE             | S x L      |
| FPAIG650C00           | 1200 x 650 |
| FPAIG650A00           | 1000 x 650 |
| FPAIG500A00           | 1000 x 500 |
| FPAIG650800           | 800 x 650  |
| FPAIG600800           | 800 x 600  |
| FPAIG500800           | 800 x 500  |
| FPAIG650700           | 700 x 650  |
| FPAIG600700           | 700 x 600  |
| FPAIG500700           | 700 x 500  |
| FPAIG650600           | 600 x 650  |
| FPAIG600600           | 600 x 600  |






REMARQUE: GARDE-BOUE HORS DE MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE



Acier INOX “FIORE”

# GARDE-BOUE CARRÉS


ACIER INOX “FIORE” /  
ACIER BRUT / ALUMINIUM



Acier INOX “FIORE”



Aluminium




Acier brut

| MULTI ESSIEUX “FIORE”                |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| ÉPAISSEUR ACIER INOX “FIORE”: 1,5 MM |                   |
| RÉFÉRENCE                            | S x A x L         |
| FPHI071800                           | 3500 x 2740 x 650 |

| MULTI ESSIEUX ALUMINIUM       |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| ÉPAISSEUR ALUMINIUM: 3 + 2 MM |                   |
| RÉFÉRENCE                     | S x A x L         |
| FPIL3P227365                  | 3500 x 2740 x 650 |

| MULTI ESSIEUX / ESSIEU SIMPLE ACIER BRUT |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| ÉPAISSEUR ACIER BRUT 1,8 MM              |                   |
| RÉFÉRENCE                                | S x A x L         |
| MULTI ESSIEUX                            |                   |
| FPHA01718000                             | 3500 x 2740 x 650 |
| ESSIEU SIMPLE                            |                   |
| FPHN65022000                             | 2200 x 1380 x 650 |
| FPHA2204500                              | 2200 x 1380 x 450 |



Légende:  
S = Longueur (mm)  
A = Travée (mm)  
L = Largeur (mm)

REMARQUE: GARDE-BOUE HORS DE  
MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE


# GARDE-BOUE CHARIOT

TÔLE GALVANISÉE  
AVEC REBORD EN PVC




REMARQUE: GARDE-BOUE HORS DE  
MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE

NOTE: QUANTITÉ MINIMUM  
À COMMANDER 50 PIÈCES PAR CODE



Tôle galvanisée

| ESSIEU SIMPLE        |                  |
|----------------------|------------------|
| ÉPAISSEUR TÔLE: 1 MM |                  |
| RÉFÉRENCE            | S x A x L        |
| GPKZP240860          | 1380 x 860 x 240 |
| GPKZP220860          | 1380 x 860 x 220 |
| GPKZP240800          | 1285 x 800 x 240 |
| GPKZP200750          | 1210 x 750 x 200 |
| GPKZP200700          | 1130 x 700 x 200 |
| GPKZP150700          | 1070 x 700 x 150 |
| GPKZP190680          | 1060 x 680 x 190 |
| GPKZP220640          | 970 x 640 x 220  |
| GPKZP180640          | 970 x 640 x 180  |
| GPKZP160620          | 970 x 620 x 160  |
| GPKZP150580          | 930 x 580 x 150  |
| GPKZP150560          | 910 x 560 x 150  |



Légende:  
S = Longueur (mm)  
A = Travée (mm)  
L = Largeur (mm)

# KIT FIXATION GARDE-BOUE Ø 42



Tôle galvanisée

Acier INOX "FIORE"



Tôle galvanisée

Acier laqué



Tôle galvanisée

Acier laqué



Tôle galvanisée

Acier laqué

| SUPPORT RÉGLABLE (tuyau + collier) |                    |     |   |
|------------------------------------|--------------------|-----|---|
| RÉFÉRENCE                          | MATÉRIAU           | L   | S |
| FQAASUP042Z0                       | Tôle galvanisée    | 600 | 2 |
| FQAISUP04200                       | Acier INOX "FIORE" |     |   |

| TUYAU AVEC BRIDE TRIANGULAIRE 3 TROUS |                 |     |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|-----|
| RÉFÉRENCE                             | MATÉRIAU        | L   | S   |
| FQAATB3060Z0                          | Tôle galvanisée | 600 | 2.5 |
| FQAATB3070Z0                          |                 | 700 | 2.5 |
| FQAATB3080Z0                          |                 | 800 | 2.5 |
| FQAATB3060N0                          | Acier laqué     | 600 | 2.5 |
| FQAATB3070N0                          |                 | 700 | 2.5 |
| FQAATB3080N0                          |                 | 800 | 2.5 |

| TUYAU A VIS M18 |                 |     |     |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| RÉFÉRENCE       | MATÉRIAU        | L   | S   |
| FQAATCT600Z0    | Tôle galvanisée | 600 | 2.5 |
| FQAATCT700Z0    |                 | 700 | 2.5 |
| FQAATCT800Z0    |                 | 800 | 2.5 |
| FQAATCT600N0    | Acier laqué     | 600 | 2.5 |
| FQAATCT700N0    |                 | 700 | 2.5 |
| FQAATCT800N0    |                 | 800 | 2.5 |

| TUYAU PLIÉ A "S" A VIS M18 |                 |     |     |
|----------------------------|-----------------|-----|-----|
| RÉFÉRENCE                  | MATÉRIAU        | L   | S   |
| FQAATMT075Z0               | Tôle galvanisée | 800 | 2.5 |
| FQAATMT075N0               | Acier laqué     | 800 | 2.5 |



Tôle galvanisée

Acier INOX "FIORE"



Tôle galvanisée

Verni à poudre noire

Nylon



| COLLIERS     |                    |
|--------------|--------------------|
| RÉFÉRENCE    | MATÉRIAU           |
| FQAASTA04200 | Acier brut         |
| FQAASTA042Z0 | Tôle galvanisée    |
| FQAASTA042XX | Acier INOX "FIORE" |

| COLLIERS RÉGLABLES |                      |    |
|--------------------|----------------------|----|
| RÉFÉRENCE          | MATÉRIAU             | Ø  |
| FQAASTRN42Z0       | Tôle galvanisée      | 42 |
| FQAASTRN42N0       | Verni à poudre noire | 42 |
| IQAYSTA042R1       | Nylon                | 42 |
| IQAYSTA040R1       | Nylon                | 40 |
| IQAYSTA048R1       | Nylon                | 48 |

REMARQUE: COLLIERS RÉGLABLES NYLON  
DISPONIBLES EN CARTON DE 50 PIECES

| GOUSSET DE CHASSIS SUPPORT |                 |
|----------------------------|-----------------|
| RÉFÉRENCE                  | MATÉRIAU        |
| FQAAATT042Z0               | Tôle galvanisée |

| BOUCHON POUR SUPPORT |          |
|----------------------|----------|
| RÉFÉRENCE            | MATÉRIAU |
| IQAVTAP04200         | PVC      |

| KIT SUPPORT PARE CYCLISTE - Ø 42 |                       |                 |     |     |   |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----|-----|---|
| RÉFÉRENCE                        | ARTICLE               | MATÉRIAU        | P   | H   | S |
| FQAAPRC042Z0                     | Support pare cycliste | Tôle galvanisée | 600 | 470 | 2 |
| FQAAATT042Z0                     | Gousset pour support  | Tôle galvanisée | -   | -   | - |

Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H= Hauteur (mm)  
S = Epaisseur (mm)  
Ø = Diamètre (mm)

# KIT FIXATION GARDE-BOUE Ø 54



Tôle galvanisée      Acier INOX AISI 304      Acier INOX "FIORE"

| SUPPORT RÉGLABLE (tuyau + collier) |                     |     |   |
|------------------------------------|---------------------|-----|---|
| RÉFÉRENCE                          | MATÉRIAU            | L   | S |
| FQAASUP054Z0                       | Tôle galvanisée     | 740 | 2 |
| FQAHSUP05400                       | Acier INOX AISI 304 |     |   |
| FQAISUP05400                       | Acier INOX "FIORE"  |     |   |



Tôle galvanisée

| TUYAU        |                 |     |   |
|--------------|-----------------|-----|---|
| RÉFÉRENCE    | MATÉRIAU        | L   | S |
| FQAATU7454Z0 | Tôle galvanisée | 740 | 2 |



Tôle galvanisée      Acier INOX AISI 304

| TUYAU PLIÉ 45° |                     |     |   |
|----------------|---------------------|-----|---|
| RÉFÉRENCE      | MATÉRIAU            | L   | S |
| FQAATU505400   | Acier brut          | 740 | 2 |
| FQAAT3505400   | Acier brut          |     | 3 |
| FQAATU5054Z0   | Tôle galvanisée     |     | 2 |
| FQAAT35S54Z0   | Tôle galvanisée     |     | 3 |
| FQAHTU455400   | Acier INOX AISI 304 |     | 2 |



Tôle galvanisée      Acier INOX AISI 304

| SUPPORT CENTRAL |                     |     |   |
|-----------------|---------------------|-----|---|
| RÉFÉRENCE       | MATÉRIAU            | L   | S |
| FQAASUPCENZO    | Tôle galvanisée     | 740 | 2 |
| FQAHSUPCEN00    | Acier INOX AISI 304 | 740 | 2 |



Tôle galvanisée      Acier INOX AISI 304      Acier INOX "FIORE"

| COLLIERS     |                     |
|--------------|---------------------|
| RÉFÉRENCE    | MATÉRIAU            |
| FQAASTA05400 | Acier brut          |
| FQAASTA054Z0 | Tôle galvanisée     |
| FQAHSTA05400 | Acier INOX AISI 304 |
| FQAISTA05400 | Acier INOX "FIORE"  |



| COLLIER RÉGLABLE |          |    |
|------------------|----------|----|
| RÉFÉRENCE        | MATÉRIAU | Ø  |
| IQAYSTA054R1     | Nylon    | 54 |

REMARQUE: COLLIERS RÉGLABLES NYLON  
DISPONIBLES EN CARTON DE 50 PIECES



| GOUSSET DE CHASSIS SUPPORT "MAMMUTH" |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| RÉFÉRENCE                            | MATÉRIAU        |
| FQAAATM054Z0                         | Tôle galvanisée |



| BOUCHON POUR SUPPORT |          |
|----------------------|----------|
| RÉFÉRENCE            | MATÉRIAU |
| IQAVTAP05400         | PVC      |



| KIT SUPPORT PARE CYCLISTE - Ø 54 |                                |                 |     |     |   |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-----|---|
| RÉFÉRENCE                        | ARTICLE                        | MATÉRIAU        | P   | H   | S |
| FQAAPRC054Z0                     | Support pare cycliste          | Tôle galvanisée | 800 | 800 | 2 |
| FQAAATM054Z0                     | Gousset pour support "MAMMUTH" | Tôle galvanisée | -   | -   | - |

Légende:  
L = Longueur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H= Hauteur (mm)  
S = Epaisseur (mm)  
Ø = Diamètre (mm)

RANCHERS


RIDELLE FIXE




Poche brute à souder



Poche galvanisée latéral, arrière



Poche galvanisée réglable latéral, arrière



Bouchon plastique antérieur, central / arrière



Chausson pour rancher [comprise]


| RIDELLE FIXE - cataphoresis |                  |                        |      |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------|
| RÉFÉRENCE                   | ARTICLE          | EPAISSEUR RIDELLE (mm) | H    |
| FMAA400ADNX7                | Antérieur droit  | 25                     | 400  |
| FMAA400ASXN7                | Antérieur gauche |                        |      |
| FMAA400CENN7                | Central          |                        |      |
| FMAA400PDXN7                | Arrière droit    |                        |      |
| FMAA400PSXN7                | Arrière gauche   | 25                     | 500  |
| FMAA500ADNX7                | Antérieur droit  |                        |      |
| FMAA500ASXN7                | Antérieur gauche |                        |      |
| FMAA500CENN7                | Central          |                        |      |
| FMAA500PDXN7                | Arrière droit    |                        |      |
| FMAA500PSXN7                | Arrière gauche   | 25                     | 600  |
| FMAA600ADNX7                | Antérieur droit  |                        |      |
| FMAA600ASXN7                | Antérieur gauche |                        |      |
| FMAA600CENN7                | Central          |                        |      |
| FMAA600PDXN7                | Arrière droit    |                        |      |
| FMAA600PSXN7                | Arrière gauche   | 25                     | 800  |
| FMAA800ADNX7                | Antérieur droit  |                        |      |
| FMAA800ASXN7                | Antérieur gauche |                        |      |
| FMAA800CENN7                | Central          |                        |      |
| FMAA800PDXN7                | Arrière droit    |                        |      |
| FMAA800PSXN7                | Arrière gauche   | 25                     | 1000 |
| FMAAA00ADNX7                | Antérieur droit  |                        |      |
| FMAAA00ASXN7                | Antérieur gauche |                        |      |
| FMAAA00CENN7                | Central          |                        |      |
| FMAAA00PDXN7                | Arrière droit    |                        |      |
| FMAAA00PSXN7                | Arrière gauche   | 25                     | 1100 |
| FMAAB00ADNX7                | Antérieur droit  |                        |      |
| FMAAB00ASXN7                | Antérieur gauche |                        |      |
| FMAAB00CENN7                | Central          |                        |      |
| FMAAB00PDXN7                | Arrière droit    |                        |      |
| FMAAB00PSXN7                | Arrière gauche   | 25                     | 1200 |
| FMAAC00ADNX7                | Antérieur droit  |                        |      |
| FMAAC00ASXN7                | Antérieur gauche |                        |      |
| FMAAC00CENN7                | Central          |                        |      |
| FMAAC00PDXN7                | Arrière droit    |                        |      |
| FMAAC00PSXN7                | Arrière gauche   |                        |      |

| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                      | ARTICLE                                    |
| FCSMTASSAL00                   | Poche brute à souder                       |
| FCPMTASLATZ0                   | Poche galvanisée latéral                   |
| FCPMTASPOSZ0                   | Poche galvanisée arrière                   |
| FCPMTASRLAZ0                   | Poche galvanisée réglable latéral complète |
| FCPMTASRPOZ0                   | Poche galvanisée réglable arrière complète |
| IQAVTAPMANTO                   | Bouchon plastique antérieur                |
| IQAVTAPMCNPT                   | Bouchon plastique central / arrière        |
| FCPMCIASF000                   | Chausson pour rancher [comprise]           |

| TERMINAUX - galvanisés |                |      |
|------------------------|----------------|------|
|                        |                |      |
| RÉFÉRENCE              | ARTICLE        | H    |
| FOAC400LDXZ0           | Lateral droit  | 400  |
| FOAC400LSXZ0           | Lateral gauche |      |
| FOAC400PDXZ0           | Arrière droit  |      |
| FOAC400PSXZ0           | Arrière gauche |      |
| FOAC500LDXZ0           | Lateral droit  | 500  |
| FOAC500LSXZ0           | Lateral gauche |      |
| FOAC500PDXZ0           | Arrière droit  |      |
| FOAC500PSXZ0           | Arrière gauche |      |
| FOAC600LDXZ0           | Lateral droit  | 600  |
| FOAC600LSXZ0           | Lateral gauche |      |
| FOAC600PDXZ0           | Arrière droit  |      |
| FOAC600PSXZ0           | Arrière gauche |      |
| FOAC800LDXZ0           | Lateral droit  | 800  |
| FOAC800LSXZ0           | Lateral gauche |      |
| FOAC800PDXZ0           | Arrière droit  |      |
| FOAC800PSXZ0           | Arrière gauche |      |
| FOACA00LDXZ0           | Lateral droit  | 1000 |
| FOACA00LSXZ0           | Lateral gauche |      |
| FOACA00PDXZ0           | Arrière droit  |      |
| FOACA00PSXZ0           | Arrière gauche |      |
| FOACB00LDXZ0           | Lateral droit  | 1100 |
| FOACB00LSXZ0           | Lateral gauche |      |
| FOACB00PDXZ0           | Arrière droit  |      |
| FOACB00PSXZ0           | Arrière gauche |      |
| FOACC00LDXZ0           | Lateral droit  | 1200 |
| FOACC00LSXZ0           | Lateral gauche |      |
| FOACC00PDXZ0           | Arrière droit  |      |
| FOACC00PSXZ0           | Arrière gauche |      |

| TABLEAU |      |     |     |
|---------|------|-----|-----|
| MOD. H  | A    | B   | C   |
| 400     | 400  | 345 | 55  |
| 500     | 500  | 345 | 155 |
| 600     | 600  | 445 | 155 |
| 800     | 800  | 582 | 218 |
| 1000    | 1000 | 448 | 399 |
| 1100    | 1100 | 448 | 499 |
| 1200    | 1200 | 448 | 599 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)  
  
MOD. H = Modèle - Hauteur (mm)  
A/B/C = (mm)



RANCHERS

BASCULANTES



Chausson pour rancher  
[comprise]

| BASCULANTES - cataphoresis |                         |                        |      |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| RÉFÉRENCE                  | ARTICLE                 | EPAISSEUR RIDELLE (mm) | H    |
| FMCB400ADNX7               | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 400  |
| FMCB400ASXN7               | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMCA400CENN7               | Central                 |                        |      |
| FMCA400PDXN7               | Arrière droit           |                        |      |
| FMCA400PSXN7               | Arrière gauche          |                        |      |
| FMCB500ADNX7               | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 500  |
| FMCB500ASXN7               | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMCA500CENN7               | Central                 |                        |      |
| FMCA500PDXN7               | Arrière droit           |                        |      |
| FMCA500PSXN7               | Arrière gauche          |                        |      |
| FMCB600ADNX7               | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 600  |
| FMCB600ASXN7               | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMCA600CENN7               | Central                 |                        |      |
| FMCA600PDXN7               | Arrière droit           |                        |      |
| FMCA600PSXN7               | Arrière gauche          |                        |      |
| FMCB800ADNX7               | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 800  |
| FMCB800ASXN7               | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMCA800CENN7               | Central                 |                        |      |
| FMCA800PDXN7               | Arrière droit           |                        |      |
| FMCA800PSXN7               | Arrière gauche          |                        |      |
| FMCBA00ADNX7               | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 1000 |
| FMCBA00ASXN7               | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMCAA00CENN7               | Central                 |                        |      |
| FMCAA00PDXN7               | Arrière droit           |                        |      |
| FMCAA00PSXN7               | Arrière gauche          |                        |      |
| FMCBB00ADNX7               | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 1100 |
| FMCBB00ASXN7               | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMCA800CENN7               | Central                 |                        |      |
| FMCA800PDXN7               | Arrière droit           |                        |      |
| FMCA800PSXN7               | Arrière gauche          |                        |      |
| FMCBC00ADNX7               | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 1200 |
| FMCBC00ASXN7               | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMCA800CENN7               | Central                 |                        |      |
| FMCA800PDXN7               | Arrière droit           |                        |      |
| FMCA800PSXN7               | Arrière gauche          |                        |      |



| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| RÉFÉRENCE                      | ARTICLE                          |
| FCPMCIASF000                   | Chausson pour rancher [comprise] |

| TERMINAUX - galvanisés |                   |      |
|------------------------|-------------------|------|
|                        |                   |      |
| RÉFÉRENCE              | ARTICLE           | H    |
| FOBC400RIBZO           | Lateral / Arrière | 400  |
| FOBC500RIBZO           | Lateral / Arrière | 500  |
| FOBC600RIBZO           | Lateral / Arrière | 600  |
| FOBC800RIBZO           | Lateral / Arrière | 800  |
| FOBCA00LDXZO           | Lateral droit     | 1000 |
| FOBCA00LSXZO           | Lateral gauche    |      |
| FOBCA00PDXZO           | Arrière droit     |      |
| FOBCA00PSXZO           | Arrière gauche    |      |
| FOBCB00LDXZO           | Lateral droit     | 1100 |
| FOBCB00LSXZO           | Lateral gauche    |      |
| FOBCB00PDXZO           | Arrière droit     |      |
| FOBCB00PSXZO           | Arrière gauche    |      |
| FOBCC00LDXZO           | Lateral droit     | 1200 |
| FOBCC00LSXZO           | Lateral gauche    |      |
| FOBCC00PDXZO           | Arrière droit     |      |
| FOBCC00PSXZO           | Arrière gauche    |      |

| TABLEAU |      |     |     |
|---------|------|-----|-----|
| MOD. H  | A    | B   | C   |
| 400     | 400  | 378 | -   |
| 500     | 500  | 478 | -   |
| 600     | 600  | 578 | -   |
| 800     | 800  | 778 | -   |
| 1000    | 1000 | 448 | 530 |
| 1100    | 1100 | 448 | 630 |
| 1200    | 1200 | 448 | 730 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)

MOD. H = Modèle - Hauteur (mm)  
A/B/C = (mm)



RANCHERS

BASCULANTES À GREFFE LÉGÈRE




| BASCULANTES À GREFFE LÉGÈRE - cataphoresis |                                          |                        |     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----|
| RÉFÉRENCE                                  | ARTICLE                                  | EPAISSEUR RIDELLE (mm) | H   |
| FMEAINNADXN7                               | Antérieur droite avec greffe_Largeur: 80 | 25                     | 400 |
| FMEAINNASXN7                               | Antérieur gauche avec greffe_Largeur: 80 |                        |     |
| FMEAH40ADXN7                               | Antérieur droit_Largeur: 80              |                        |     |
| FMEAH40ASXN7                               | Antérieur gauche_Largeur: 80             |                        |     |
| FMEAH40CENN7                               | Central_avec greffe_Largeur: 80          |                        |     |
| FMEAH40PDXN7                               | Arrière droite avec greffe_Largeur: 120  |                        |     |
| FMEAH40PSXN7                               | Arrière gauche avec greffe_Largeur: 120  |                        |     |


| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                      | ARTICLE                               |
| HACHL08FEM00                   | Femelle greffe légère_Largeur: 80 mm  |
| HACHL12FEM00                   | Femelle greffe légère_Largeur: 120 mm |

| TERMINAUX - galvanisés |                   |     |
|------------------------|-------------------|-----|
|                        |                   |     |
| RÉFÉRENCE              | ARTICLE           | H   |
| FOBC400RIBZO           | Latéral / Arrière | 400 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)



LATÉRAL / ARRIÈRE



Femelle greffe  
légère\_Largeur: 80 mm

Femelle greffe  
légère\_Largeur: 120 mm

# RANCHERS

## BASCULANTES À GREFFE LÉGÈRE DOUBLE HAUTEUR




| BASCULANTES À GREFFE LÉGÈRE<br>DOUBLE HAUTEUR - cataphoresis |                |                           |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| RÉFÉRENCE                                                    | ARTICLE        | EPAISSEUR<br>RIDELLE (mm) | H         |
| FMEAL50PDXN7                                                 | Arrière droit  | 25                        | 400 / 500 |
| FMEAL50PSXN7                                                 | Arrière gauche |                           |           |

| BASCULANTES À GREFFE LÉGÈRE<br>DOUBLE HAUTEUR DROITE - cataphoresis |                |                           |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| RÉFÉRENCE                                                           | ARTICLE        | EPAISSEUR<br>RIDELLE (mm) | H         |
| FMEAM45PDXN7                                                        | Arrière droit  | 25                        | 400 / 500 |
| FMEAM45PSXN7                                                        | Arrière gauche |                           |           |



| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                      | ARTICLE                               |
| HACHL12FEM00                   | Femelle greffe légère_Largeur: 120 mm |

| TERMINAUX - galvanisés |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
|                        |                   |           |
| RÉFÉRENCE              | ARTICLE           | H         |
| FOBC400RIBZO           | Latéral / Arrière | 400       |
| FOBC405RIBZO           | Latéral / Arrière | 400 / 500 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)




LATÉRAL / ARRIÈRE



Femelle greffe  
légère\_Largeur: 120 mm

RANCHERS

BASCULANTES POCHE À COIN



Graffe forgé mâle

Graffe forgé femelle

| BASCULANTES POCHE À COIN - cataphoresis |                         |                        |      |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| RÉFÉRENCE                               | ARTICLE                 | EPAISSEUR RIDELLE (mm) | H    |
| FMDB500ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 500  |
| FMDB500ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMDA500CENN7                            | Central                 |                        |      |
| FMDA500PDXN7                            | Arrière droit           |                        |      |
| FMDA500PSXN7                            | Arrière gauche          |                        |      |
| FMDB600ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 600  |
| FMDB600ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMDA600CENN7                            | Central                 |                        |      |
| FMDA600PDXN7                            | Arrière droit           |                        |      |
| FMDA600PSXN7                            | Arrière gauche          |                        |      |
| FMDB700ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 700  |
| FMDB700ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMDA700CENN7                            | Central                 |                        |      |
| FMDA700PDXN7                            | Arrière droit           |                        |      |
| FMDA700PSXN7                            | Arrière gauche          |                        |      |
| FMDB800ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 800  |
| FMDB800ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMDA800CENN7                            | Central                 |                        |      |
| FMDA800PDXN7                            | Arrière droit           |                        |      |
| FMDA800PSXN7                            | Arrière gauche          |                        |      |
| FMDBA00ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 1000 |
| FMDBA00ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMDAA00CENN7                            | Central                 |                        |      |
| FMDAA00PDXN7                            | Arrière droit           |                        |      |
| FMDAA00PSXN7                            | Arrière gauche          |                        |      |
| FMDBB00ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 1100 |
| FMDBB00ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMDAB00CENN7                            | Central                 |                        |      |
| FMDAB00PDXN7                            | Arrière droit           |                        |      |
| FMDAB00PSXN7                            | Arrière gauche          |                        |      |
| FMDBC00ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 1200 |
| FMDBC00ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMDAC00CENN7                            | Central                 |                        |      |
| FMDAC00PDXN7                            | Arrière droit           |                        |      |
| FMDAC00PSXN7                            | Arrière gauche          |                        |      |


| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| RÉFÉRENCE                      | ARTICLE              |
| HACHFORMAS00                   | Graffe forgé mâle    |
| HACHFORFEM00                   | Graffe forgé femelle |

| TERMINAUX - galvanisés |                   |      |
|------------------------|-------------------|------|
|                        |                   |      |
| RÉFÉRENCE              | ARTICLE           | H    |
| FOBC500RIBZO           | Lateral / Arrière | 500  |
| FOBC600RIBZO           | Lateral / Arrière | 600  |
| FOBC700RIBZO           | Lateral / Arrière | 700  |
| FOBC800RIBZO           | Latéral / Arrière | 800  |
| FOCCA00LDXZO           | Lateral droit     | 1000 |
| FOCCA00LSXZO           | Lateral gauche    |      |
| FOCCA00PDXZO           | Arrière droit     |      |
| FOCCA00PSXZO           | Arrière gauche    |      |
| FOCCB00LDXZO           | Lateral droit     | 1100 |
| FOCCB00LSXZO           | Lateral gauche    |      |
| FOCCB00PDXZO           | Arrière droit     |      |
| FOCCB00PSXZO           | Arrière gauche    |      |
| FOCCC00LDXZO           | Lateral droit     | 1200 |
| FOCCC00LSXZO           | Lateral gauche    |      |
| FOCCC00PDXZO           | Arrière droit     |      |
| FOCCC00PSXZO           | Arrière gauche    |      |

| TABLEAU |      |     |     |
|---------|------|-----|-----|
| MOD. H  | A    | B   | C   |
| 500     | 500  | 478 | -   |
| 600     | 600  | 578 | -   |
| 700     | 700  | 678 | -   |
| 800     | 800  | 778 | -   |
| 1000    | 1000 | 457 | 521 |
| 1100    | 1100 | 457 | 621 |
| 1200    | 1200 | 557 | 621 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)

MOD. H = Modèle - Hauteur (mm)  
A/B/C = (mm)



RANCHERS

BASCULANTES POCHE À COIN  
DOUBLE HAUTEUR



| BASCULANTES POCHE À COIN<br>DOUBLE HAUTEUR - cataphoresis |                |                           |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| RÉFÉRENCE                                                 | ARTICLE        | EPAISSEUR<br>RIDELLE (mm) | H         |
| FMDA550PDXN7                                              | Arrière droit  | 25                        | 500 / 600 |
| FMDA550PSXN7                                              | Arrière gauche |                           |           |
| FMDA650PDXN7                                              | Arrière droit  |                           | 600 / 700 |
| FMDA650PSXN7                                              | Arrière gauche |                           |           |

| BASCULANTES POCHE À COIN<br>DOUBLE HAUTEUR DROITE - cataphoresis |                |                           |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| RÉFÉRENCE                                                        | ARTICLE        | EPAISSEUR<br>RIDELLE (mm) | H         |
| FMDD550PDXN7                                                     | Arrière droit  | 25                        | 500 / 600 |
| FMDD550PSXN7                                                     | Arrière gauche |                           |           |
| FMDD650PDXN7                                                     | Arrière droit  |                           | 600 / 700 |
| FMDD650PSXN7                                                     | Arrière gauche |                           |           |

| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| RÉFÉRENCE                      | ARTICLE              |
| HACHFORMAS00                   | Graffe forgé mâle    |
| HACHFORFEM00                   | Graffe forgé femelle |




| RÉFÉRENCE    | ARTICLE | H   |
|--------------|---------|-----|
| FOBC500RIBZO | Latéral | 500 |
| FOBC506RIBZO | Arrière | 600 |
| FOBC600RIBZO | Latéral | 600 |
| FOBC607RIBZO | Arrière | 700 |


| TABLEAU   |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| MOD. H    | A   | B   | C   | D   |
| 500 / 600 | 500 | 600 | 478 | 578 |
| 600 / 700 | 600 | 700 | 578 | 678 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)


MOD. H = Modèle - Hauteur (mm)  
A/B/C/D = (mm)



LATÉRAL / ARRIÈRE



Graffe forgé mâle



Graffe forgé femelle

RANCHERS

BASCULANTES POCHE À COIN TR5



| BASCULANTES POCHE À COIN TR5 - cataphoresis |                         |                        |      |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| RÉFÉRENCE                                   | ARTICLE                 | EPAISSEUR RIDELLE (mm) | H    |
| FMOA400ADXN7                                | Antérieur dr_Largeur 80 | 30                     | 400  |
| FMOA400ASXN7                                | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMOA400CENN7                                | Central                 |                        |      |
| FMOA400PDXN7                                | Arrière droit           |                        |      |
| FMOA400PSXN7                                | Arrière gauche          |                        |      |
| FMOA500ADXN7                                | Antérieur dr_Largeur 80 | 30                     | 500  |
| FMOA500ASXN7                                | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMOA500CENN7                                | Central                 |                        |      |
| FMOA500PDXN7                                | Arrière droit           |                        |      |
| FMOA500PSXN7                                | Arrière gauche          |                        |      |
| FMOA600ADXN7                                | Antérieur dr_Largeur 80 | 30                     | 600  |
| FMOA600ASXN7                                | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMOA600CENN7                                | Central                 |                        |      |
| FMOA600PDXN7                                | Arrière droit           |                        |      |
| FMOA600PSXN7                                | Arrière gauche          |                        |      |
| FMOA700ADXN7                                | Antérieur dr_Largeur 80 | 30                     | 700  |
| FMOA700ASXN7                                | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMOA700CENN7                                | Central                 |                        |      |
| FMOA700PDXN7                                | Arrière droit           |                        |      |
| FMOA700PSXN7                                | Arrière gauche          |                        |      |
| FMOA800ADXN7                                | Antérieur dr_Largeur 80 | 30                     | 800  |
| FMOA800ASXN7                                | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMOA800CENN7                                | Central                 |                        |      |
| FMOA800PDXN7                                | Arrière droit           |                        |      |
| FMOA800PSXN7                                | Arrière gauche          |                        |      |
| FMOAA00ADXN7                                | Antérieur dr_Largeur 80 | 30                     | 1000 |
| FMOAA00ASXN7                                | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |      |
| FMOAA00CENN7                                | Central                 |                        |      |
| FMOAA00PDXN7                                | Arrière droit           |                        |      |
| FMOAA00PSXN7                                | Arrière gauche          |                        |      |


| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| RÉFÉRENCE                      | ARTICLE                  |
| HACFPERTR5Z0                   | Goujon galvanisé TR5     |
| HACHFORMAS00                   | Graffe forgé mâle        |
| HACHFORFE100                   | Graffe forgé femelle TR5 |



Goujon galvanisé TR5



Graffe forgé mâle





Graffe forgé femelle TR5

| TERMINAUX - galvanisés |                   |      |
|------------------------|-------------------|------|
|                        |                   |      |
| RÉFÉRENCE              | ARTICLE           | H    |
| FOCMTR5400Z0           | Latéral / Arrière | 400  |
| FOCMTR5500Z0           | Latéral / Arrière | 500  |
| FOCMTR5600Z0           | Latéral / Arrière | 600  |
| FOCMTR5700Z0           | Latéral / Arrière | 700  |
| FOCMTR5800Z0           | Latéral / Arrière | 800  |
| FOBTRA00LXZ0           | Latéral           | 1000 |
| FOBTRA00PXZ0           | Arrière           | 1000 |

| TABLEAU |      |     |     |
|---------|------|-----|-----|
| MOD. H  | A    | B   | C   |
| 400     | 400  | 378 | -   |
| 500     | 500  | 478 | -   |
| 600     | 600  | 578 | -   |
| 700     | 700  | 678 | -   |
| 800     | 800  | 778 | -   |
| 1000    | 1000 | 457 | 521 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)

MOD. H = Modèle - Hauteur (mm)  
A/B/C = (mm)



RANCHERS

BASCULANTES POCHE À COIN TR5  
DOUBLE HAUTEUR



| BASCULANTES POCHE À COIN TR5<br>DOUBLE HAUTEUR - cataphoresis |                |                           |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| RÉFÉRENCE                                                     | ARTICLE        | EPAISSEUR<br>RIDELLE (mm) | H         |
| FMOA450PDXN7                                                  | Arrière droit  | 30                        | 400 / 500 |
| FMOA450PSXN7                                                  | Arrière gauche |                           |           |
| FMOA560PDXN7                                                  | Arrière droit  |                           | 500 / 600 |
| FMOA560PSXN7                                                  | Arrière gauche |                           |           |
| FMOA650PDXN7                                                  | Arrière droit  |                           | 600 / 700 |
| FMOA650PSXN7                                                  | Arrière gauche |                           |           |



| BASCULANTES POCHE À COIN TR5<br>DOUBLE HAUTEUR DROITE - cataphoresis |                |                           |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| RÉFÉRENCE                                                            | ARTICLE        | EPAISSEUR<br>RIDELLE (mm) | H         |
| FMNA450PDXN7                                                         | Arrière droit  | 30                        | 400 / 500 |
| FMNA450PSXN7                                                         | Arrière gauche |                           |           |
| FMNA550PDXN7                                                         | Arrière droit  |                           | 500 / 600 |
| FMNA550PSXN7                                                         | Arrière gauche |                           |           |
| FMNA650PDXN7                                                         | Arrière droit  |                           | 600 / 700 |
| FMNA650PSXN7                                                         | Arrière gauche |                           |           |

| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| RÉFÉRENCE                      | ARTICLE                  |
| HACFPERTR5Z0                   | Goujon galvanisé TR5     |
| HACHFORMAS00                   | Graffe forgé mâle        |
| HACHFORFE100                   | Graffe forgé femelle TR5 |

| TERMINAUX - galvanisés |            |     |
|------------------------|------------|-----|
|                        |            |     |
| RÉFÉRENCE              | ARTICLE    | H   |
| FOCMTR5400Z0           | Latéral    | 400 |
| FOCMTR5500Z0           | Latéral    | 500 |
| FOCMTR5600Z0           | Latéral    | 600 |
| FOBTR78PDXZ0           | Arrière dx | 800 |
| FOBTR78PSXZ0           | Arrière sx | 800 |

| TABLEAU   |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| MOD. H    | A   | B   | C   | D   |
| 400 / 500 | 400 | 500 | 378 | 478 |
| 500 / 600 | 500 | 600 | 478 | 578 |
| 600 / 700 | 600 | 700 | 578 | 678 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)  
  
MOD. H = Modèle - Hauteur (mm)  
A/B/C/D = (mm)



Goujon galvanisé TR5

Graffe forgé mâle

Graffe forgé femelle TR5

# RANCHERS

## RANCHERS BASCULANTES

### POCHE À COIN TR5 UN LEVIER




| RANCHERS BASCULANTES<br>POCHE À COIN TR5 UN LEVIER - cataphoresis |                          |                           |     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|
| RÉFÉRENCE                                                         | ARTICLE                  | EPAISSEUR<br>RIDELLE (mm) | H   |
| FMOB400PDXN7                                                      | Arrière droit un levier  | 30                        | 400 |
| FMOB400PSXN7                                                      | Arrière gauche un levier |                           |     |
| FMOB500PDXN7                                                      | Arrière droit un levier  |                           | 500 |
| FMOB500PSXN7                                                      | Arrière gauche un levier |                           |     |
| FMOB600PDXN7                                                      | Arrière droit un levier  |                           | 600 |
| FMOB600PSXN7                                                      | Arrière gauche un levier |                           |     |
| FMOB700PDXN7                                                      | Arrière droit un levier  |                           | 700 |
| FMOB700PSXN7                                                      | Arrière gauche un levier |                           |     |
| FMOB800PDXN7                                                      | Arrière droit un levier  |                           | 800 |
| FMOB800PSXN7                                                      | Arrière gauche un levier |                           |     |
| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES                                    |                          |                           |     |
| RÉFÉRENCE                                                         | ARTICLE                  |                           |     |
| HACFPERTR5Z0                                                      | Goujon galvanisé TR5     |                           |     |
| HACHFORMAS00                                                      | Graffe forgé mâle        |                           |     |
| HACHFORFE100                                                      | Graffe forgé femelle TR5 |                           |     |

| TERMINAUX - galvanisés |                   |     |
|------------------------|-------------------|-----|
|                        |                   |     |
| RÉFÉRENCE              | ARTICLE           | H   |
| FOCMTR5400Z0           | Latéral / Arrière | 400 |
| FOCMTR5500Z0           | Latéral / Arrière | 500 |
| FOCMTR5600Z0           | Latéral / Arrière | 600 |
| FOCMTR5700Z0           | Latéral / Arrière | 700 |
| FOCMTR5800Z0           | Latéral / Arrière | 800 |
| TABLEAU                |                   |     |
| MOD. H                 | A                 | B   |
| 400                    | 400               | 378 |
| 500                    | 500               | 478 |
| 600                    | 600               | 578 |
| 700                    | 700               | 678 |
| 800                    | 800               | 778 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)

MOD. H = Modèle - Hauteur (mm)  
A/B = (mm)




LATÉRAL / ARRIÈRE



Goujon galvanisé TR5



Graffe forgé mâle



Graffe forgé femelle TR5

# RANCHERS

## RANCHERS BASCULANTES POCHE À COIN 1740

| RANCHERS BASCULANTES<br>POCHE À COIN 1740 - cataphoresis |                         |                           |          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|
| RÉFÉRENCE                                                | ARTICLE                 | EPAISSEUR<br>RIDELLE (mm) | H        |
| FMDA174AD1N7                                             | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                        | 400/1740 |
| FMDA174AS1N7                                             | Antérieur ga_Largeur 80 |                           | 400/1740 |

### TERMINAUX - galvanisés



| RÉFÉRENCE    | ARTICLE           | H   |
|--------------|-------------------|-----|
| FOBC400RIBZO | Latéral / Arrière | 400 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)



LATÉRAL / ARRIÈRE



# RANCHERS

## RANCHERS BASCULANTES POCHE À COIN 1740 TR5

| RANCHERS BASCULANTES<br>POCHE À COIN 1740 TR5 - cataphoresis |                         |                           |          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|
| RÉFÉRENCE                                                    | ARTICLE                 | EPAISSEUR<br>RIDELLE (mm) | H        |
| FMOA174AD1N7                                                 | Antérieur dr_Largeur 80 | 30                        | 400/1740 |
| FMOA174AS1N7                                                 | Antérieur ga_Largeur 80 |                           | 400/1740 |

### ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

| RÉFÉRENCE    | ARTICLE              |
|--------------|----------------------|
| HACFPERTR5ZO | Goujon galvanisé TR5 |

### TERMINAUX - galvanisés



| RÉFÉRENCE    | ARTICLE           | H   |
|--------------|-------------------|-----|
| FOCMTR5400ZO | Latéral / Arrière | 400 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)



LATÉRAL / ARRIÈRE



Goujon galvanisé TR5

# RANCHERS

## RANCHERS POCHE À COIN EPAISSEUR 45




| BASCULANTES POCHE À COIN EPAISSEUR 45 - cataphoresis |                         |                        |     |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| RÉFÉRENCE                                            | ARTICLE                 | EPAISSEUR RIDELLE (mm) | H   |
| FMPA400ADXN7                                         | Antérieur dr_Largeur 80 | 40                     | 400 |
| FMPA400ASXN7                                         | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |     |
| FMPA400CENN7                                         | Central                 |                        |     |
| FMPA400PDXN7                                         | Arrière droit           |                        |     |
| FMPA400PSXN7                                         | Arrière gauche          | 40                     | 500 |
| FMPA500ADXN7                                         | Antérieur dr_Largeur 80 |                        |     |
| FMPA500ASXN7                                         | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |     |
| FMPA500CENN7                                         | Central                 |                        |     |
| FMPA500PDXN7                                         | Arrière droit           |                        |     |
| FMPA500PSXN7                                         | Arrière gauche          | 40                     | 600 |
| FMPA600ADXN7                                         | Antérieur dr_Largeur 80 |                        |     |
| FMPA600ASXN7                                         | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |     |
| FMPA600CENN7                                         | Central                 |                        |     |
| FMPA600PDXN7                                         | Arrière droit           |                        |     |
| FMPA600PSXN7                                         | Arrière gauche          | 40                     | 800 |
| FMPA800ADXN7                                         | Antérieur dr_Largeur 80 |                        |     |
| FMPA800ASXN7                                         | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |     |
| FMPA800CENN7                                         | Central                 |                        |     |
| FMPA800PDXN7                                         | Arrière droit           |                        |     |
| FMPA800PSXN7                                         | Arrière gauche          |                        |     |

| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| RÉFÉRENCE                      | ARTICLE                  |
| HACFPERSP450                   | Goujon acier brut SP45   |
| HACHFORMAS00                   | Graffe forgé mâle        |
| HACHFORFE100                   | Graffe forgé femelle TR5 |

| TABLEAU |     |     |
|---------|-----|-----|
| MOD. H  | A   | B   |
| 400     | 400 | 378 |
| 500     | 500 | 478 |
| 600     | 600 | 578 |
| 800     | 800 | 778 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)


MOD. H = Modèle - Hauteur (mm)  
A/B = (mm)



Goujon acier  
brut SP45



Graffe forgé mâle



Graffe forgé femelle TR5

RANCHERS

SUR-RANCHERS BASCULANTES




| SUR-RANCHERS BASCULANTES - cataphoresis |                         |                        |     |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| RÉFÉRENCE                               | ARTICLE                 | EPAISSEUR RIDELLE (mm) | H   |
| FMJA400ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                     | 400 |
| FMJA400ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |     |
| FMJA400CENN7                            | Central                 |                        |     |
| FMJA400PDXN7                            | Arrière droit           |                        |     |
| FMJA400PSXN7                            | Arrière gauche          | 25                     | 500 |
| FMJA500ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 |                        |     |
| FMJA500ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |     |
| FMJA500CENN7                            | Central                 |                        |     |
| FMJA500PDXN7                            | Arrière droit           |                        |     |
| FMJA500PSXN7                            | Arrière gauche          | 25                     | 600 |
| FMJA600ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 |                        |     |
| FMJA600ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |     |
| FMJA600CENN7                            | Central                 |                        |     |
| FMJA600PDXN7                            | Arrière droit           |                        |     |
| FMJA600PSXN7                            | Arrière gauche          | 25                     | 700 |
| FMJA700ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 |                        |     |
| FMJA700ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |     |
| FMJA700CENN7                            | Central                 |                        |     |
| FMJA700PDXN7                            | Arrière droit           |                        |     |
| FMJA700PSXN7                            | Arrière gauche          | 25                     | 800 |
| FMJA800ADXN7                            | Antérieur dr_Largeur 80 |                        |     |
| FMJA800ASXN7                            | Antérieur ga_Largeur 80 |                        |     |
| FMJA800CENN7                            | Central                 |                        |     |
| FMJA800PDXN7                            | Arrière droit           |                        |     |
| FMJA800PSXN7                            | Arrière gauche          |                        |     |

| TERMINAUX - galvanisés |                   |     |
|------------------------|-------------------|-----|
|                        |                   |     |
| RÉFÉRENCE              | ARTICLE           | H   |
| FOBC400RIBZO           | Latéral / Arrière | 400 |
| FOBC500RIBZO           | Latéral / Arrière | 500 |
| FOBC600RIBZO           | Latéral / Arrière | 600 |
| FOBC700RIBZO           | Latéral / Arrière | 700 |
| FOBC800RIBZO           | Latéral / Arrière | 800 |

| TABLEAU |     |     |
|---------|-----|-----|
| MOD. H  | A   | B   |
| 400     | 400 | 378 |
| 500     | 500 | 478 |
| 600     | 600 | 578 |
| 700     | 700 | 678 |
| 800     | 800 | 778 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)  
  
MOD. H = Modèle - Hauteur (mm)  
A/B = (mm)



RANCHERS

SUR-RANCHERS BASCULANTES  
TRILATERALS




| SUR-RANCHERS BASCULANTES TRILATERALS - cataphoresis |                         |                           |     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
| RÉFÉRENCE                                           | ARTICLE                 | EPAISSEUR<br>RIDELLE (mm) | H   |
| FMKA400ADXN7                                        | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                        | 400 |
| FMKA400ASXN7                                        | Antérieur ga_Largeur 80 |                           |     |
| FMKA400CENN7                                        | Central                 |                           |     |
| FMKA400PDXN7                                        | Arrière droit           |                           |     |
| FMKA400PSXN7                                        | Arrière gauche          |                           |     |
| FMKA500ADXN7                                        | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                        | 500 |
| FMKA500ASXN7                                        | Antérieur ga_Largeur 80 |                           |     |
| FMKA500CENN7                                        | Central                 |                           |     |
| FMKA500PDXN7                                        | Arrière droit           |                           |     |
| FMKA500PSXN7                                        | Arrière gauche          |                           |     |
| FMKA600ADXN7                                        | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                        | 600 |
| FMKA600ASXN7                                        | Antérieur ga_Largeur 80 |                           |     |
| FMKA600CENN7                                        | Central                 |                           |     |
| FMKA600PDXN7                                        | Arrière droit           |                           |     |
| FMKA600PSXN7                                        | Arrière gauche          |                           |     |
| FMKA700ADXN7                                        | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                        | 700 |
| FMKA700ASXN7                                        | Antérieur ga_Largeur 80 |                           |     |
| FMKA700CENN7                                        | Central                 |                           |     |
| FMKA700PDXN7                                        | Arrière droit           |                           |     |
| FMKA700PSXN7                                        | Arrière gauche          |                           |     |
| FMKA800ADXN7                                        | Antérieur dr_Largeur 80 | 25                        | 800 |
| FMKA800ASXN7                                        | Antérieur ga_Largeur 80 |                           |     |
| FMKA800CENN7                                        | Central                 |                           |     |
| FMKA800PDXN7                                        | Arrière droit           |                           |     |
| FMKA800PSXN7                                        | Arrière gauche          |                           |     |

| TERMINAUX - galvanisés |            |     |
|------------------------|------------|-----|
|                        |            |     |
| RÉFÉRENCE              | ARTICLE    | H   |
| FOEC400TRIZO           | Trilateral | 400 |
| FOEC500TRIZO           | Trilateral | 500 |
| FOEC600TRIZO           | Trilateral | 600 |
| FOEC700TRIZO           | Trilateral | 700 |
| FOEC800TRIZO           | TriLatéral | 800 |

| TABLEAU |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|
| MOD. H  | A   | B   | C   |
| 400     | 400 | 356 | 312 |
| 500     | 500 | 456 | 412 |
| 600     | 600 | 556 | 512 |
| 700     | 700 | 656 | 612 |
| 800     | 800 | 756 | 712 |


Légende:  
H = Hauteur (mm)

MOD. H = Modèle - Hauteur (mm)  
A/B/C = (mm)



RANCHERS

AVEC JONCTION



| RANCHER AVEC JONCTION - cataphoresis |         |                        |      |
|--------------------------------------|---------|------------------------|------|
| RÉFÉRENCE                            | ARTICLE | EPAISSEUR RIDELLE (mm) | H    |
| FMFC600CENN7                         | Central | 25                     | 600  |
| FMFC800CENN7                         | Central |                        | 800  |
| FMFCA00CENN7                         | Central |                        | 1000 |

| ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                      | ARTICLE                                    |
| FCSMTASSAL00                   | Poche brute à sauder                       |
| FCPMTASLATZ0                   | Poche galvanisée latéral                   |
| FCPMTASRLAZ0                   | Poche galvanisée réglable latéral complète |
| FCPMCIASF000                   | Chausson pour rancher <i>[compris]</i>     |




| RÉFÉRENCE    | ARTICLE        | H    |
|--------------|----------------|------|
| FOAC600LDXZ0 | Latéral droit  | 600  |
| FOAC600LSXZ0 | Latéral gauche |      |
| FOAC800LDXZ0 | Latéral droit  | 800  |
| FOAC800LSXZ0 | Latéral gauche |      |
| FOACA00LDXZ0 | Latéral droit  | 1000 |
| FOACA00LSXZ0 | Latéral gauche |      |


| TABLEAU |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|
| MOD. H  | A   | B   | C   |
| 600     | 595 | -   | -   |
| 800     | 732 | -   | -   |
| 1000    | 595 | 399 | 844 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)


MOD. H = Modèle - Hauteur (mm)  
A/B/C = (mm)




LATÉRAL



Poche brute à sauder



Poche galvanisée latéral



Poche galvanisée réglable latéral complète




Chausson pour rancher *[compris]*

# RANCHERS

## CURTAINSIDER

| CURTAINSIDER - ACIER BRUT |                                        |      |
|---------------------------|----------------------------------------|------|
| RÉFÉRENCE                 | ARTICLE                                | H    |
| FMIA08026000              | Rancher pour bache laterale_Largeur 80 | 2500 |

Légende:  
H = Hauteur (mm)



# RANCHERS



## CURTAINSIDER CP4

| CURTAINSIDER CP4 - cataphoresis |                  |      |
|---------------------------------|------------------|------|
| RÉFÉRENCE                       | ARTICLE          | H    |
| FMIB000280N7                    | Curtainsider CP4 | 2800 |

| ACCESSOIRES  |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE                                        |
| FCPMPST150Z0 | Porte-queues 150 galvanisé                     |
| FCPMPST600Z0 | Porte-queues 600 galvanisé                     |
| FCPMKSF001Z0 | Kit élargissement L1060 Curtainsider galvanisé |

| PIÈCES DÉTACHÉES |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE        | ARTICLE                                                  |
| FCPM45CS0000     | Chausson Curtainsider                                    |
| FCPMBSF001ZN     | Bloque élargissement Curtainsider galvanisé              |
| FCPMBSF002ZN     | Bloque élargissement Curtainsider avec crochet galvanisé |
| FCPMGSCS00ZN     | Guide de élargissement Curtainsider galvanisé            |
| FCPMSFCS00ZN     | Profil de élargissement Curtainsider galvanisé           |
| HBVFMF3022NM     | Ressort de élargissement brute                           |

Légende:  
H = Hauteur (mm)



Porte-queues 150 galvanisé



Kit élargissement L1060 Curtainsider galvanisé



Kit élargissement L1060 Curtainsider galvanisé




Chausson Curtainsider




Bloque élargissement Curtainsider galvanisé



Bloque élargissement Curtainsider avec crochet galvanisé



Guide de élargissement Curtainsider galvanisé



Profil de élargissement Curtainsider galvanisé



Ressort de élargissement brute

# RANCHERS

## CURTAINSIDER CP5 600 / 800 / 1000



| CURTAINSIDER CP5 - cataphoresis |                       |      |
|---------------------------------|-----------------------|------|
| RÉFÉRENCE                       | ARTICLE               | H    |
| FMIB600280N7                    | Curtainsider CP5 600  | 2800 |
| FMIB800280N7                    | Curtainsider CP5 800  | 2800 |
| FMIBA00280N7                    | Curtainsider CP5 1000 | 2800 |

| ACCESSOIRES  |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE                                        |
| FCPMPST150Z0 | Porte-queues 150 galvanisé                     |
| FCPMKSF001Z0 | Kit élargissement L1060 Curtainsider galvanisé |

| PIÈCES DÉTACHÉES |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE        | ARTICLE                                                  |
| FCPM45CS0000     | Chausson Curtainsider                                    |
| FCPMBSF001ZN     | Bloque élargissement Curtainsider galvanisé              |
| FCPMBSF002ZN     | Bloque élargissement Curtainsider avec crochet galvanisé |
| FCPMGSCS00ZN     | Guide de élargissement Curtainsider galvanisé            |
| FCPMSFCS00ZN     | Profil de élargissement Curtainsider galvanisé           |
| HBVFMF3022NM     | Ressort de élargissement brute                           |

| TERMINAUX - galvanisés                                                              |                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |      |
| RÉFÉRENCE                                                                           | ARTICLE                                                                             | H    |
| FOAC60ALDXZ0                                                                        | Latéral droit                                                                       | 600  |
| FOAC60ALSXZ0                                                                        | Latéral gauche                                                                      |      |
| FOAC80ALDXZ0                                                                        | Latéral droit                                                                       | 800  |
| FOAC80ALSXZ0                                                                        | Latéral gauche                                                                      |      |
| FOACA0ALDXZ0                                                                        | Latéral droit                                                                       | 1000 |
| FOACA0ALSXZ0                                                                        | Latéral gauche                                                                      |      |

Legenda:  
H = Altezza (mm)



Porte-queues 150 galvanisé




Kit élargissement L1060 Curtainsider galvanisé




Chausson Curtainsider



Bloque élargissement Curtainsider galvanisé



Bloque élargissement Curtainsider avec crochet galvanisé



Guide de élargissement Curtainsider galvanisé



Profil de élargissement Curtainsider galvanisé



Ressort de élargissement brute

BARRES ANTI-ENCASTREMENT



| BARRE ANTI-ENCASTREMENT |                              |      |   |
|-------------------------|------------------------------|------|---|
| RÉFÉRENCE               | MATÉRIAU                     | L    | S |
| FAAAZ20180G0            | Acier galvanisé + peint gris | 1800 | 2 |
| FAAAZ20190G0            |                              | 1900 |   |
| FAAAZ20200G0            |                              | 2000 |   |
| FAAAZ20210G0            |                              | 2100 |   |
| FAAAZ20220G0            |                              | 2200 |   |
| FAAAZ20230G0            |                              | 2300 |   |
| FAAAZ20240G0            |                              | 2400 |   |
| IQAVTESINNNO            | Terminal PVC pour pare chocs | -    | - |

| BARRE ANTI-ENCASTREMENT - MODEL "HAUT" |                   |      |   |
|----------------------------------------|-------------------|------|---|
| RÉFÉRENCE                              | MATÉRIAU          | L    | S |
| FAEA000230NN                           | Acier peint gris  | 2300 | 2 |
| FAEA000240NN                           |                   | 2400 |   |
| FAEA000230B0                           | Acier laqué blanc | 2300 | 2 |
| FAEA000240B0                           |                   | 2400 |   |



| BARRE ANTI-ENCASTREMENT |                              |      |   |
|-------------------------|------------------------------|------|---|
| RÉFÉRENCE               | MATÉRIAU                     | L    | S |
| FAAI000180NN            | Acier INOX "FIORE"           | 1800 | 2 |
| FAAI000190NN            |                              | 1900 |   |
| FAAI000200NN            |                              | 2000 |   |
| FAAI000210NN            |                              | 2100 |   |
| FAAI000220NN            |                              | 2200 |   |
| FAAI000230NN            |                              | 2300 |   |
| FAAI000240NN            |                              | 2400 |   |
| IQAVTESINNNO            | Terminal PVC pour pare chocs | -    | - |

| BARRE ANTI-ENCASTREMENT - MODEL "HAUT" |                    |      |   |
|----------------------------------------|--------------------|------|---|
| RÉFÉRENCE                              | MATÉRIAU           | L    | S |
| FAEI000230NN                           | Acier INOX "FIORE" | 2300 | 2 |
| FAEI000240NN                           |                    | 2400 |   |


Légende:  
L = Longueur (mm)  
S = Epaisseur (mm)




Terminal PVC pour pare chocs

NOTE BIEN: PARE CHOCS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE

RAILS D'ARRIMAGE




| RAILS D'ARRIMAGE |                       |                  |          |
|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| RÉFÉRENCE        | MATÉRIAU              | L x L1 x S       | POIDS kg |
| FGAABARFMCZ0     | Acier galvanisé blanc | 3060 x 134 x 2,2 | 6,3      |



| ACCESSOIRE   |                    |     |    |
|--------------|--------------------|-----|----|
|              |                    |     |    |
| RÉFÉRENCE    | ARTICLE            | H   | P  |
| HACPTERFCANO | Terminal plastique | 134 | 12 |

Légende:  
L = Longueur (mm)  
L1 = Largeur (mm)  
P = Profondeur (mm)  
H = Hauteur (mm)  
S = Epaisseur (mm)



© COPYRIGHT 2025 CO.PAR. S.R.L.  
CO.PAR. SE R SERVE LE DROIT DE MODIFIER LES MOD LES ET LES MESURES SANS PR AVIS.

PROJET & ETUDE GRAPHIQUE: MONICAALBERTON.COM  
PHOTOGRAPHIE: STUDIO PRIMOPIANO ET LUCIOLINGUANOTTO.COM  
IMPRESSION: MARIGRAF S.R.L.

IMPRIM  EN JUIN 2025



FRANÇAIS

### PLASTIC DIVISION

Via Tiepolo, 4  
35019 Tombolo (PD), Italy

### METAL DIVISION

Via Casoni Nuova, 12  
35014 Fontaniva (PD), Italy

Tel. +39 049 9445040

Fax +39 049 9449014

info@copar.it

[www.copar.it](http://www.copar.it)



MADE IN ITALY

